

## Cistilo za bele table

### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

#### 1.1 - Identifikator izdelka

Komercialno ime/Oznaka Cistilo za bele table

kemijska oznaka

Vrsta izdelkov Zmes

Koda izdelka KF04552, KF15224, KF15230, KF17449, KF00291, KF32153, KF19313

#### 1.2 - Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

##### Relevantni identificirani načini uporabe

- Potrošniške uporabe: zasebna gospodinjstva (= splošna javnost = potrošniki)

- PC35: Izdelki za pranje in čiščenje (vključno z izdelki na osnovi topil).

#### 1.3 - Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

INTERACTION

Jean-Baptiste de Ghellincklaan 23, box 101

9051 Gent Belgium

Telefon : +32 9 380 8248; +32 9 380 8249

info@interaction-connect.com

#### 1.4 - Telefonska številka za nujne primere

Giftnotrufzentrale (Österreich)

Tel. No.: +43 1 406 4343

Antigif Centrum Centrum Antigif (België)/ Antigif Centrum Zentrum Antipoisons (Belgien)/ Antigif Centrum Centre Antipoisons (Belgique)

Tel. No.: +32 070 245 245

Национален център по токсикология, Болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов" (България)

Tel. No. / fax: +359 2 9154 233

Centar za kontrolu trovanja (Hrvatska)

Tel. No.: +385 1 234 8342

Toxikologické informační centrum (Česká republika)

Tel. No.: +420 224 919 293 / +420 224 915 402

Giftlinjen (Denmark)

Tel. No.: +45 82 12 12 12

Mürgistusteabekeskus (Eesti)

Tel. No.: +372 794 3794 (or 16662 national/ või 16662 riiklikku)

Myrkytystietokeskus (Suomi)

Tel. No.: +358 09 471 977

ORFILA (INERIS) (France)

Tel. No.: +33 (0) 1 45 42 59 59

Giftinformationszentrum, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Hindenburgdamm 30, 12203 Berlin (Deutschland)

Tel. No.: +4930 30686700

Κέντρο Πληροφοριών Δηλητηριάσεων (Ελλάδα)

## Cistilo za bele table

Τηλ. Αρ.: (0030) 2107793777

National Poisons Information Centre (Ireland)  
Tel. No.: +353 (0) 1 809 2166

Poison Centre (Iceland)/ Eitrunarmiðstöð (Ísland)  
Tel. No.: +354 543 2222

Hosp. Niguarda Ca 'Granda - Milan, Tel. No.: +39 02 66101029; CAV National Toxicological Information Center - Pavia, Tel. No.: +39 038224444 (Italy)

Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs (Latvija)  
Tel. No.: +371 670 42473

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (VVKT), Apsinuodijimų informacijos biuras (VTI) (Lietuva)  
Tel. No.: +370 5 236 20 52

Isptar Mater Dei (Malta)  
Tel. No.: +356 2545 0000

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) (Nederland)  
Tel. No.: +31 (0) 30 274 8888

Norsk Giftinformasjonssenter (Norge)  
Tel. No.: +47 22 59 13 00

Europejski numer alarmowy (Polska)  
112

Instituto Nacional de Emergência Médica (Portugal)  
Tel. No.: +351 213 303 271

Biroul RSI si Informare Toxicologica (Romania)  
Tel. No.: +40 021 318 3606

Enotna telefonska številka za klice v sili (Slovenija)  
Tel. No.: 112

Národné toxikologické informačné centrum (NTIC) (Slovensko)  
Tel. No.: +421 2 5477 4166

Servicio de Información Toxicológica (España)  
Tel. No.: +34 91 562 04 20

Svensk Giftinformationscentral (Sverige)  
Tel. No.: +46 08 331231

## ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

### 2.1 - Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev po Uredbi (EU) št. 1272/2008 [CLP]

|                |            |
|----------------|------------|
| Not Classified | Ni uvrščen |
|----------------|------------|

### 2.2 - Elementi etikete

označevanje po odredbi (EU) št. 1272/2008 [CLP]

## Cistilo za bele table

Opozorilna beseda : nobeden  
Piktogrami : nobeden  
Stavki o nevarnosti : nobeden  
Previdnostni stavki

|             |                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| P101        | Ce je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. |
| P102        | Hraniti zunaj dosega otrok.                                                        |
| P103        | Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila.                                     |
| EUH stavkov | : nobeden                                                                          |

### Odredba (ES) št.648/2004 o detergentih

Vsebuje:

- dišave
- Sredstvo za konzerviranje: PHENOXYETHANOL, BENZISOTHIAZOLINONE

### 2.3 - Druge nevarnosti

#### PBT snovi

- Ta snov ne izpolnjuje PBT-/vPvB-kriterijev odredbe REACH, aneks XIII.

#### vPvB snovi

- Ta snov ne izpolnjuje PBT-/vPvB-kriterijev odredbe REACH, aneks XIII.

## ODDELEK 3: Sestava / podatki o sestavinah

### 3.1 - Snovi

Ni uporabeno

### 3.2 - Zmesi

| kemijska oznaka                                                      | št.                                                                   | %   | Razred(i)                                                                                                 | Informacije o snovi                                    |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2-butoksietanol; etilen glikol monobutil eter<br>INCI: BUTOXYETHANOL | št.CAS : 111-76-2<br>Št. INDEKSA : 603-014-00-0<br>ES-št. : 203-905-0 | < 5 | Acute Tox. 3 Inhalation - H331<br>Acute Tox. 4 Oral - H302<br>Eye Irrit. 2 - H319<br>Skin Irrit. 2 - H315 | ATE oralni 1200<br>ATE Vdihavanje para 3<br>(a)<br>(b) |

(a) Snov, ki prispeva k razvrstitvi

(b) Snov z mejno vrednostjo izpostavljenosti

## ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

### 4.1 - Opis ukrepov za prvo pomoč

Po vdihavanju

- Skrbeti za sveži zrak.
- V primeru nejasnosti ali ob pojavu simptomov poiščite zdravniško pomoč.

Po stiku s kožo:

- Takoj splaknite z: Voda
- V primeru nejasnosti ali ob pojavu simptomov poiščite zdravniško pomoč.

Po stiku z očmi

- Takoj previdno in temeljito sprati z očesno prho ali vodo.
- V primeru nadraženosti oči obiskati očesnega zdravnika.

Po zaužitju

- Usta dobro izprati z vodo.
- NE izzvati bruhanja.

## Cistilo za bele table

- V primeru nejasnosti ali ob pojavu simptomov poiščite zdravniško pomoč.

### 4.2 - Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Simptomi in učinki - Po vdihavanju - Na voljo ni nobenih informacij.

Simptomi in učinki - Po stiku s kožo: - Na voljo ni nobenih informacij.

Simptomi in učinki - Po stiku z očmi - Na voljo ni nobenih informacij.

Simptomi in učinki - Po zaužitju - Na voljo ni nobenih informacij.

### 4.3 - Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

- Simptomatično zdravljenje.

- V primeru suma zastrupitve se je treba nemudoma obrniti na Nacionalni informacijski center za zastrupitve, telefonsko številko za klic v sili glejte v razdelku 1.4.

## ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

### 5.1 - Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje - ABC-prah  
- Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>)  
- Pena  
- Prah za gašenje

Neustrezna sredstva za gašenje - Močni vodni curek

### 5.2 - Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo - Na voljo ni nobenih informacij.

Nevarni produkti razgradnje - Na voljo ni nobenih informacij.

### 5.3 - Nasvet za gasilce

- Ukrepe pri gašenju prilagoditi okolju.

## ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

### 6.1 - Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Za neizučeno osebje - Uporabljajte osebno zaščitno opremo.  
- Skrbeti za zadostno prezračevanje.  
- Ljudi spraviti na varno.

Za reševalce - Na voljo ni nobenih informacij.

### 6.2 - Okoljevarstveni ukrepi

- Ne dopustiti, da se proizvod nekontrolirano vnaša v okolje.

### 6.3 - Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

## Cistilo za bele table

### Metode in materiali za zadrževanje

- Na voljo ni nobenih informacij.

### Appropriate clean-up procedures

- Pobрати s pomočjo materiala, ki veže tekočino (pesek, diatomejska prst, vezivo za kisline, univerzalno vezivo).  
- Sprati z veliko vode.

### Neprimerne tehnike

- Na voljo ni nobenih informacij.

## 6.4 - Sklincevanje na druge oddelke

- Osebna zaščitna oprema: glej oddelek 8
- Odstranitev: glej oddelek 13

## ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

### 7.1 - Varnostni ukrepi za varno ravnanje

#### Priporočilo

- Potrebni niso nobeni posebni tehnični zaščitni ukrepi.
- Ne vdihavati plina/dima/hlapov/meglice.
- Hraniti v tesno zaprti posodi.

#### Napotki o splošni industrijski higieni

- Izogibati se kontaktu s kožo, očmi in obleko.
- Pred odmori in ob zaključku dela je potrebno umiti roke.
- Na delovnem mestu je prepovedano jesti, piti, kaditi, njuhati.

### 7.2 - Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

- Hraniti v tesno zaprti posodi.
- Hraniti zaklenjeno in nedostopno za otroke.

### 7.3 - Posebne končne uporabe

- Izdelki za pranje in čiščenje

## ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

### 8.1 - Parametri nadzora

#### **2-butoksietanol; etilen glikol monobutil eter (111-76-2)**

|                                                         |                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| IOELV TWA mg/m <sup>3</sup> (UE)                        | 98 mg/m <sup>3</sup> kožo  |
| IOELV TWA ppm (UE)                                      | 20 ppm kožo                |
| IOELV STEL mg/m <sup>3</sup> (UE)                       | 246 mg/m <sup>3</sup> kožo |
| IOELV STEL ppm (UE)                                     | 50 ppm kožo                |
| Kratkotrajna vrednost izpostavljenosti (15-minut) (SI)  | 246 mg/m <sup>3</sup>      |
| Kratkotrajna vrednost izpostavljenosti (15-minut) (SI)  | 50 ppm                     |
| Mejna vrednost izpostavljenosti (8-urno povprečje) (SI) | 98 mg/m <sup>3</sup>       |
| Mejna vrednost izpostavljenosti (8-urno povprečje) (SI) | 20 ppm                     |

#### DNEL / PNEC

#### **2-butoksietanol; etilen glikol monobutil eter (111-76-2)**

| Vrsta                                  | Vrednost              | Uporabnik   | Učinki    |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|
| DNEL kratkotrajno oralni (akutna)      | 26.7 mg/kg            | Uporabniki  | Sistemske |
| DNEL Dolgotrajno oralni (ponavljajoče) | 6.3 mg/kg bw/day      | Uporabniki  | Sistemske |
| DNEL akutna inhalacijski               | 246 mg/m <sup>3</sup> | Delojemalec | Lokalno   |

## Cistilo za bele table

|                               |                        |             |           |
|-------------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| DNEL akutna inhalacijski      | 426 mg/m <sup>3</sup>  | Uporabniki  | Sistemsko |
| DNEL akutna inhalacijski      | 147 mg/m <sup>3</sup>  | Uporabniki  | Lokalno   |
| DNEL akutna inhalacijski      | 1091 mg/m <sup>3</sup> | Delojemalec | Sistemsko |
| DNEL Dolgotrajno inhalacijski | 98 mg/m <sup>3</sup>   | Delojemalec | Sistemsko |
| DNEL Dolgotrajno inhalacijski | 59 mg/m <sup>3</sup>   | Uporabniki  | Sistemsko |
| PNEC vode, sladka voda        | 8.8 mg/l               |             |           |
| PNEC vode, morska voda        | 0.88 mg/l              |             |           |
| PNEC vode, občasno sproščanje | 26.4 mg/l              |             |           |
| PNEC usedlina, sladka voda    | 34.6 mg/kg             |             |           |
| PNEC usedlina, morska voda    | 3.46 mg/kg             |             |           |
| PNEC Sekundarna zastrupitev   | 0.02 mg/kg             |             |           |
| PNEC čistilnih napravah (STP) | 463 mg/l               |             |           |

### 8.2 - Nadzor izpostavljenosti

Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor - Na voljo ni nobenih informacij.

Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema - Zaščita oči: ni potrebno.

- Dodatni ukrepi za zaščito oči: Pri povečani ogroženosti dodatno

- DIN EN 166  
- Očala z okvirjem  
- zaščita telesa: ni potrebno.

- Zaščita rok ni potrebna.

- V primeru dolgotrajnega ali pogosto ponavljajočega se stika s kožo:  
- Zaščitne rokavice v skladu z EN374  
- Material rokavic: nitrilna guma (0,11 mm).  
- Cas preboja: > 480 min.  
- Ne uporabljajte izdelka pri nezadostnem prezračevanju ali pa uporabljajte zaščitno masko z ustreznim plinskim filtrom (tip A1 po SIST EN 14387).

Nadzor izpostavljenosti okolja - Na voljo ni nobenih informacij.

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

### 9.1 - Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                         |            |              |                              |
|-------------------------|------------|--------------|------------------------------|
| <u>Agregatno stanje</u> | tekoč      | <u>Videz</u> | solid / liquid (wet tissues) |
| <u>Barva</u>            | brezbarven | <u>Vonj</u>  | značileno                    |

## Cistilo za bele table

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Meja vonja                   | Ni razpoložljivih podatkov                    |
| pH                           | $6 < V < 9$                                   |
| Tališče                      | Ni razpoložljivih podatkov                    |
| Ledišče                      | Ni razpoložljivih podatkov                    |
| Vrelišče                     | $> 98\text{ }^{\circ}\text{C}$                |
| Plamtišče                    | $> 61\text{ }^{\circ}\text{C}$                |
| Hitrost izparevanja          | Ni razpoložljivih podatkov                    |
| vnetljivost                  | Ni razpoložljivih podatkov                    |
| Spodnja meja eksplozivnosti  | Ni razpoložljivih podatkov                    |
| Zgornja meja eksplozivnosti  | Ni razpoložljivih podatkov                    |
| Parni tlak                   | Ni razpoložljivih podatkov                    |
| Gostota pare                 | Ni razpoložljivih podatkov                    |
| Relativna gostota            | Ni razpoložljivih podatkov                    |
| Gostota                      | $0.98\text{ g/cm}^3 < V < 0.99\text{ g/cm}^3$ |
| Topljivost (Voda)            | Ni razpoložljivih podatkov                    |
| Topljivost (Etanol)          | Ni razpoložljivih podatkov                    |
| Topljivost (Aceton)          | Ni razpoložljivih podatkov                    |
| Topljivost (organskih topil) | Ni razpoložljivih podatkov                    |
| Log Pow                      | Ni razpoložljivih podatkov                    |
| Temperatura samovžiga        | Ni razpoložljivih podatkov                    |
| Temperatura razpadanja       | Ni razpoložljivih podatkov                    |
| Viskoznost, kinematična      | Ni razpoložljivih podatkov                    |
| Viskoznost, dinamična        | Ni razpoložljivih podatkov                    |

### Značilnosti delcev

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Velikost delcev     | Ni razpoložljivih podatkov |
| Prah                | Ni razpoložljivih podatkov |
| Specifična površina | Ni razpoložljivih podatkov |
| Oblika              | Ni razpoložljivih podatkov |

### 9.2 - Drugi podatki

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Vsebnost HOS              | 44.506 g/l                 |
| Minimalna energija vžiga  | Ni razpoložljivih podatkov |
| Prevodnost                | Ni razpoložljivih podatkov |
| Indeks loma               | Ni razpoložljivih podatkov |
| Vsebnost trdnih delov     | Ni razpoložljivih podatkov |
| Napetost površine         | Ni razpoložljivih podatkov |
| Koncentracija nasičenosti | Ni razpoložljivih podatkov |

## ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

### 10.1 - Reaktivnost

- Ta material velja za nereaktivnega v normalnih pogojih uporabe.

### 10.2 - Kemijska stabilnost

- Produkt je kemično stabilen pod priporočenimi pogoji skladiščenja, uporabe in temperature.

### 10.3 - Možnost poteka nevarnih reakcij

## Cistilo za bele table

- Pri ravnanju v skladu z namenom in skladiščenju ne pride do nevarnih reakcij.

### 10.4 - Pogoji, ki se jim je treba izogniti

- Na voljo ni nobenih informacij.

### 10.5 - Nezdružljivi materiali

- Na voljo ni nobenih informacij.

### 10.6 - Nevarni produkti razgradnje

- Se ne razkroji pri predvideni uporabi.

## ODDELEK 11: Toksikološki podatki

### 11.1 - Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Akutna strupenost - Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

#### Strupenost : Zmes

ATE oralni : -

ATE kožni : -

ATE Vdihavanje prah/megla : -

ATE Vdihavanje para : -

ATE Vdihavanje Plin : -

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| LD50 oralno (podgana)                     | Ni razpoložljivih podatkov |
| LD50 dermalno (podgana)                   | Ni razpoložljivih podatkov |
| LD50 dermalno (kunec)                     | Ni razpoložljivih podatkov |
| LC50 vdihavanje plin (podgana)            | Ni razpoložljivih podatkov |
| LC50 vdihavanje prah in meglice (podgana) | Ni razpoložljivih podatkov |
| LC50 vdihavanje hlapi (podgana)           | Ni razpoložljivih podatkov |

- Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

#### Strupenost : Snovi

##### 2-butoksietanol; etilen glikol monobutil eter (111-76-2)

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| LD50 oralno (podgana)           | 470 mg/kg < V < 1480 mg/kg |
| LD50 dermalno (podgana)         | > 2000 mg/kg               |
| LC50 vdihavanje hlapi (podgana) | 2 mg/l < V < 2.4 mg/l      |

Jedkost za kožo/draženje kože - Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Resne okvare oči/draženje - Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože - Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Mutagenost za zarodne celice - Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

rakotvornost - Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Strupenost za razmnoževanje - Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

STOT – enkratna izpostavljenost - Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

STOT – ponavljajoča se izpostavljenost - Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

## Cistilo za bele table

Nevarnost pri vdihavanju - Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

### 11.2 - Podatki o drugih nevarnostih

- Ta izdelek ne vsebuje snovi, ki ima lastnosti endokrinega motilca pri neciljnih organizmih, in nima sestavin, ki izpolnjujejo ta merila.

## ODDELEK 12: Ekološki podatki

### 12.1 - Strupenost

#### Strupenost : Zmes

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| EC50 48 ur raki                      | Ni razpoložljivih podatkov |
| LC50 96 ur (ribe)                    | Ni razpoložljivih podatkov |
| ErC50 alge                           | Ni razpoložljivih podatkov |
| ErC50 druge vodne rastline           | Ni razpoložljivih podatkov |
| NOEC kronično (ribe)                 | Ni razpoložljivih podatkov |
| NOEC kronični (raki)                 | Ni razpoložljivih podatkov |
| NOEC kronično (alge)                 | Ni razpoložljivih podatkov |
| NOEC kronično (druge vodne rastline) | Ni razpoložljivih podatkov |

- Snov/mešanica ne izpolnjuje kriterijev akutne toksičnosti voda skladno z Direktivo (ES) št. 1272/2008 [CLP], priloga I.

#### Strupenost : Snovi

##### 2-butoksietanol; etilen glikol monobutil eter (111-76-2)

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| EC50 48 ur raki      | 1550 mg/l   |
| LC50 96 ur (ribe)    | 1474 mg/l   |
| ErC50 alge           | > 1000 mg/l |
| NOEC kronično (ribe) | 100 mg/l    |
| NOEC kronični (raki) | 100 mg/l    |
| NOEC kronično (alge) | 88 mg/l     |

### 12.2 - Obstojnost in razgradljivost

#### Zmes

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Biokemijska potreba po kisiku (BPK): | Ni razpoložljivih podatkov |
| Kemijska potreba po kisiku (KPK):    | Ni razpoložljivih podatkov |
| % biološke razgradnje v 28 dneh      | Ni razpoložljivih podatkov |

- Na voljo ni nobenih informacij.

#### Snovi

##### 2-butoksietanol; etilen glikol monobutil eter (111-76-2)

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| % biološke razgradnje v 28 dneh | 90.4 % |
|---------------------------------|--------|

### 12.3 - Zmožnost kopičenja v organizmih

#### Zmes

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Faktor biokoncentracije (BCF) | Ni razpoložljivih podatkov |
| Log Pow                       | Ni razpoložljivih podatkov |

- Nobenega opozorila glede bioakumulacijskega potenciala.

## Cistilo za bele table

### Snovi

2-butoksietanol; etilen glikol monobutil eter (111-76-2)

Log Pow

0.81

### 12.4 - Mobilnost v tleh

- Na voljo ni nobenih informacij.

### 12.5 - Rezultati ocene PBT in vPvB

- Ta snov ne izpolnjuje PBT-/vPvB-kriterijev odredbe REACH, aneks XIII.

- Ta snov ne izpolnjuje PBT-/vPvB-kriterijev odredbe REACH, aneks XIII.

### 12.6 - Lastnosti endokrinih motilcev

- Ta izdelek ne vsebuje snovi, ki ima lastnosti endokrinega motilca pri neciljnih organizmih, in nima sestavin, ki izpolnjujejo ta merila.

### 12.7 - Drugi neugodni učinki

- Na voljo ni nobenih informacij.

## ODDELEK 13: Odstranjevanje

### 13.1 - Metode ravnanja z odpadki

#### Metode ravnanja z odpadki

- Odstranjevanje odpadnih snovi v skladu uradnimi predpisi.
- Popolnoma izpraznjena embalaža se lahko reciklira.
- Prazno ali delno izpraznjeno embalažo/posodo/pločevinko po primerni uporabi izdelka odvrzite med komunalne odpadke.
- S kontaminirano embalažo je potrebno ravnati enako kot s snovjo.
- Ne pustiti, da prodre v podtalje/zemljo.
- Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke.

#### dejavnost javne higiene

- Ne izprazniti v kanalizacijo; vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni.

#### Posebni previdnostni ukrepi za ravnanje z odpadki

- Na voljo ni nobenih informacij.

#### Skupnosti ali nacionalne ali regionalne določbe

- Odstranjevanje odpadkov skladno z direktivo 2008/98/ES o odpadkih in nevarnih odpadkih.
- Nemčija: Odstranjevanje odpadkov v skladu z zakonom Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) in Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV), v skladu z Direktivo 2008/98/ES.
- Italija: Odstranjevanje odpadkov v skladu z Decreto Legislativo 152/2006 (Okoljski zakonik, del IV) v skladu z Direktivo 2008/98/ES.
- Nizozemska: Odstranjevanje odpadkov v skladu z Wet milieubeheer (Zakon o ravnanju z okoljem) in Direktivo 2008/98/ES.
- Švedska: Odstranjevanje odpadkov v skladu z Avfallsförordningen (2020:614) in Direktivo 2008/98/ES.
- Svica: Odlok o gibanju odpadkov (VeVA), Odlok z dne 22. junija 2005 o seznamih za gibanje odpadkov (SR 814.610.1)

#### Odpadne kode / oznake odpadkov po Uredbi 2014/955/UE

15 01 02 - Plastična embalaža

## Cistilo za bele table

15 02 03 - Absorbenti, filtrirna sredstva, čistilne krpe in zaščitna oblačila, ki niso navedeni v 15 02 02

20 01 30 - Čistila (detergenti), ki niso navedeni v 20 01 29

### ODDELEK 14: Podatki o prevozu

14.1 - Stevilka ZN in številka ID

Ni uporabeno

14.2 - Pravilno odpremno ime ZN

Ni uporabeno

14.3 - Razredi nevarnosti prevoza

Ni uporabeno

14.4 - Skupina embalaže

Ni uporabeno

14.5 - Nevarnosti za okolje

Ni uporabeno

14.6 - Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Ni uporabeno

14.7 - Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Ni uporabeno

### ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 - Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Snovi REACH candidates Ne

Snovi Annex XIV Ne

Snovi Annex XVII Ne

Vsebnost HOS 44.506 g/l

- -- UREDBA KOMISIJE (ES) št. 907/2006 z dne 20. junija 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 648/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o detergentih, da se prilagodita prilogi III in VII k Uredbi. Uredba je bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije št. L 168/5 dne 21. junija 2006;

- -- UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/918 z dne 19. maja 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju za namene njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku. snovi in zmesi. Uredba je bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije št. L 156, dne 14. junija 2016;

- -- UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 z dne 18. junija 2020 o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (UL L 203, 26.6.2020, str. 28–58);

- -- 16. decembra 2008 je bila podpisana Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju kemičnih snovi in zmesi. Navedena uredba je spremenila in razveljavila direktivi 67/548/EGS in 1999/45/ES ter Uredbo (ES) št. 1907/2006 (uredba REACH). Uredba je bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije št. L 353, zvezek 51 dne 31. decembra 2008;

- - UREDBA (ES) št. 648/2004 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 31. marca 2004 o detergentih (UL L 104/1 z dne 8. 4. 2004, str. 001-0035);

## Cistilo za bele table

- -- Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije, o spremembi Direktive 1999/45/ES in o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93, Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94, Direktive Sveta 76/769/EGS in Direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (Uradni list Evropske unije št. L 396, 30-12-2006, popravek napake – št. L 136/3, 2007-5-29);

- razvrstitev zmesi in uporabljena metoda ocenjevanja po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]
- Direktiva 2004/42/ES o omejevanju emisij HOS iz barv in lakov
- Direktiva 2010/75/EU o industrijskih izpustih [Industrial Emissions Directive]
- Upoštevatl smernice 98/24/ES za zaščito zdravja in zagotavljanja varnosti delavcev pred ogrožanjem s kemičnimi materiali na delovnem mestu.
- Pri delu upoštevati omejitve v skladu z zakonom za zaščito mladostnikov (94/33/ES).
- Švicarski predpisi: člen 4 odst. 4 Odloka o varstvu mladih na delovnem mestu (SR 822.115) in 1. člen lit. f uredbe ERS o nevarnem delu in mladih (SR 822.115.2).
- Odstranjevanje odpadkov skladno z direktivo 2008/98/ES o odpadkih in nevarnih odpadkih.

### Odredba (ES) št.648/2004 o detergentih

Vsebuje:

- dišave
- Sredstvo za konzerviranje: PHENOXYETHANOL, BENZISOTHIAZOLINONE

### 15.2 - Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti je bilo - Na voljo ni nobenih informacij.  
narejeno za izdelek

## ODDELEK 16: Drugi podatki

### Različice SDS

| Verzija | Datum izdaje | Author | Popis zmeny                                                                        |
|---------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 3       | 30/09/2025   |        | Navedba sprememb: Oddelek: Navedba podatka o varnostni oznaki: oddelek: 1.1; 13.1. |
| 2       | 04/07/2025   |        | Navedba sprememb: Oddelek: Navedba podatka o varnostni oznaki: oddelek: 1          |
| 1       | 05/05/2024   |        |                                                                                    |

### Okrajšave in akronimi

- ICAO: Mednarodna organizacija civilnega letalstva
- EC50: Učinkovita koncentracija snovi, ki povzroča škodljive učinke pri 50 % poskusnih živali.
- IATA: Mednarodno združenje letalskih prevoznikov.
- DNEL: Izpeljana raven brez učinka.
- LOEC: Najnižja koncentracija opazovanega učinka.
- LOEL: Najnižja opažena raven neželenih učinkov.
- Stevilka ES: številka Evropske skupnosti
- IMDG: Mednarodni pomorski prevoz nevarnega blaga.
- St. CAS: Stevilka storitve Chemical Abstracts.
- NOEC: Koncentracija brez opaznega učinka.
- NOEL: Brez opazne stopnje učinka.
- OEL: Meja poklicne izpostavljenosti.
- LC50: Letalna koncentracija do 50 % testnih živali.
- PBT: obstojno, bioakumulativno in strupeno.

## Cistilo za bele table

- ADR: Sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga
- PNEC: Predvidena koncentracija brez učinka.
- RID: Mednarodni prevoz nevarnega blaga po železnici.
- STEL: Meja kratkotrajne izpostavljenosti
- ATE: Ocena akutne strupenosti.
- TWA: Casovno tehtano povprečje
- LD50: Smrtonosni odmerek za 50 % poskusnih živali.
- vPvB: zelo obstojno in zelo bioakumulativno.

### Vir podatkov:

European Chemicals Agency (ECHA)  
European Chemicals Bureau (ECB)  
International Laboratories Organization (ILO)

### Metode vrednotenja

Classification for mixtures and used evaluation method according to Regulation (EC) No 1272/2008 [CLP]

### Besedilo H- in EUH stavkov

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Acute Tox. 3<br>Inhalation | Akutna strupenost (inhalacijski) - Kategorija 3 |
| Acute Tox. 4 Oral          | Akutna strupenost (oralni) - Kategorija 4       |
| Eye Irrit. 2               | oči draženje - Kategorija 2                     |
| H302                       | Zdravju škodljivo pri zaužitju.                 |
| H315                       | Povzroča draženje kože.                         |
| H319                       | Povzroča hudo draženje oči.                     |
| H331                       | Strupeno pri vdihavanju.                        |
| Not Classified             | Ni uvrščen                                      |
| Skin Irrit. 2              | Draženje kože - Kategorija 2                    |

Podatki na tem varnostnem listu ustrezajo po najboljšem znanju našim spoznajem na dan, ko so bili natisnjeni. Informacije bi naj služile kot napotki za varno shranjevanje, predelavo, transport in odstranjevanje proizvoda, ki je naveden v tej varnostni listini. Podatki se ne dajo prenesti na druge proizvode. V kolikor se proizvod meša ali obdeluje z drugimi materiali, ali če je podvržen obdelavi, se podatki v tej varnostni listini, v kolikor iz tega ni mogoče sklepati izrecno česa drugega, ne morejo prenesti na novi material, ki je tako izdelan.

\*\*\* \*\*