KF11029

WIRELESS PRESENTER
WITH RED LASER POINTER


Безжичен презентер с 5 бутона с лазерен показалец

(BG) Ръководство за употреба и инструкции за експлоатация и безопасност






IEC 60825-1:2014 Pav.=0,61mW / λ=655nm



EN 50689:2021 ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ

РЪЧНО



A ЛАЗЕРНА ПОКАЗАЛКА
B ПРЕДИШНА СТРАНИЦА
C СЛЕДВАЩА СТРАНИЦА
D СТАРТИРАНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯТА
E ИЗБЛЕДНЯВАНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯТА

Моля, прочетете внимателно ръководството за употреба, особено инструкциите за безопасност, преди да използвате този продукт, за да гарантирате безопасна и правилна употреба. Ако тези инструкции не се спазват, може да повредите този продукт или вашето устройство и да анулирате гаранцията си.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Внимание! Опасност от нараняване! Никога не гледайте директно в лазерния лъч и при никакви обстоятелства не насочвайте лазерната светлина директно в очите на други хора и животни! Това може да доведе до сериозни увреждания на очите!

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА

1x 5-бутонен безжичен презентер и USB 2.0 2,4 GHz донгъл
1x Калъф за пренасяне
1x Комплект стикери с предупредителни етикети на националните езици
1x Ръководство за употреба и информация за безопасност

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Описание	Безжичен презентер с 5 бутона с лазерен показалец; SKU: KF11029
Номинална мощност и свързване	Презентер: DC 3.0V⎓10mA (макс.). Необходими са 2x 1.5V Micro AAA батерии (не са включени); USB донгъл: DC 5.0V⎓50mA (макс.). Захранване от USB шина; (± 15m разстояние на предаване); Plug & Play.
Лазер	Лазер клас 2 / Лазерно изделие за потребителски нужди. Дължина на вълната: 655 nm (червен лазер). Макс. изходна мощност: <1 mW (CW) в съответствие с EN 50689:2021, EN 60825-1:2014+A11:2021
Размер и тегло	± 115 x 27 x 37mm; ± 45g (без батерии)
Честотен диапазон(и); Честотно отместване	2407 MHz, 2433 MHz ,2463 MHz; GFSK модулация
Предадена радиочестотна мощност	(EIRP) 1.991mW, 2.99dBm (макс.)
Макс. усилване на антената	0dBi; Вътрешна антена
Условия на експлоатация и съхранение	Работна температура от -15 °C до +45 °C; относителна влажност от 20 % до 95 % (без кондензация)

СЪОТВЕТСТВИЕ

Interaction-Connect S.A. декларира, че радиооборудването тип „Безжичен презентер с 5 бутона с лазерен показалец(KF11029)“ отговаря на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: www.q-connect.com

Copyright © Interaction-Connect S.A.. Q-Connect and the Q-Connect logo are registered trademarks of Interaction-Connect S.A..

Interaction-Connect S.A.
296-298 Route de Longwy
L-1940 Luxembourg, LU
info@interaction-connect.com
www.q-connect.com

EVO Business Supplies Limited
1st fl., 1 Europa Drive
Sheffield, S9 1XT, UK
info@evo-group.co.uk
www.evo-group.co.uk














Importers:

